

kamomefan コンセプトムービー公開中!

kamomefan 特設サイト

<http://d-designing.com/kamomefan/>



Message for お母さん
いつもありがとうございます。

from 息子 健太

ぽあぽあだいすき。

d d-design

Produced by DOSHISHA CORPORATION

www.d-designing.com

商品のお問い合わせは

〈東京本社第1ビル〉
〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10
Tel.03-3474-6840

〈大阪本社〉
〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋1-5-5
Tel.06-6121-5869

故障・修理についてのご相談に関しては

ドウシシャお客様相談室

Tel.0120-104-481

[受付時間] 9:00~17:00 (祝日以外の月~金曜日)

※商品名、品番をご確認の上、お電話をいただきますようお願い致します。
※お電話をいただいた際にお話しいただく情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。

ドウシシャ福井第2家電サービスセンター

〒915-0801 福井県越前市家久町41-1

●このカタログに記載してある仕様・デザイン等は、予告なく変更することがあります。●商品の色は、印刷の具合で実物と異なる場合があります。●本カタログの数値は近似値です。
●商品名に表示してあるサイズと実寸法は異なる場合があります。●このカタログの内容は2017年4月現在のものです。

New Family kamomefan



New Family kamomefan

やさしい風と過ごす、
ここちよい暮らし。

楽しい日もつらい日も、晴れの日も雨の日も、
毎日は当たり前のように過ぎていくけれど、
本当はとてもはかないもの。
お腹を抱えて笑い合った、くしゃくしゃの笑顔。
いってきますも言わずに、ぱたんとドアを閉めた朝。
どろんこになって遊んだ夏休み。
けんかした夜。
子どもが生まれた日。
いつか大切な思い出になる、移りゆく日々に寄り添って。
いつも変わらずそこにいて、
家の中をやさしい風で満たしたい。
まるで、家族の一員のような扇風機。





家族思いのやさしい風

ふわりとやさしく家族をつつむ、kamomefanの風。

それは、毎日をよりこちよくする
扇風機でありたいという思いから。
たとえば、つけたままでも、起きたと
きにだるさを感じることなく、ぐっ

すりと眠れる時間を。風で本のペー
ジがめくられることもなく、静かに
読書できるひとときを。そんなふう
に、家族の夏を、そっとこちよく。

風を、贈ろう。

箱にメッセージを添えて、思いと一緒に贈る。

開封したら終わり、ではないのが扇風機の箱。しまいにくい形をしている扇風機は、買ったときの箱に入れて収納するのが一番。だから、kamomefanは、その箱までていねいに作りました。プレゼントされた思い出と一緒にしまえて、夏が来るたびに愛着が深まっていくように。



kamomefan のテクノロジー

kamomefanは、デザイン性のみならず、さまざまな技術を駆使して快適性を追求。設計や素材を徹底的に検証し、自然の知恵にも学び、他にない伸びやかでやさしい風を生み出しました。

01 | 羽根のやわらかさ

羽根にやわらかい素材を採用し、騒音と振動を軽減。また、羽根がしなすることで空気と触れ合う時間が長くなり、風量が増加。そうして、ふわりとつつみ込むようなやさしい風が生まれました。





02 | こだわりの静音性

kamomefanの風は、音も静か。最小時の回転なら、木の葉が触れ合う音よりも静かで、扇風機が動いていることを忘れてしまうほど。家族一人ひとりのおだやかな時間を妨げずにやさしく寄り添います。

03 | カモメに学んだ伸びやかさ

カモメの羽にヒントを得て、バイオミクリー（生体模倣学）によって羽根を設計。到達距離は最大約17mと、伸びやかに遠くまですーっと届く風を実現しました。



04 | ナカシマプロペラとの協業

kamomefanを支えているのは、世界トップクラスのシェアを誇る船舶用プロペラメーカー「ナカシマプロペラ」の技術力。世界屈指のノウハウと職人技で羽根のカタチと送風のしくみを考え抜きました。従来の扇風機は空気をバラバラに切り刻み、断続的に不規則なリズムで送風し、不快感や騒音が起きていました。しかしkamomefanは、空気を面で捉え、大きなかたまりとして継続的に送ることに成功。ふわりとつつみ込むようにおだやかな風を送り続けます。

01 F series

箱から出して
すぐにご使用
組立不要
になります。

NEW




「コンパクトだし、折りたためる脚のおかげで
どこでも置けちゃう。
家の中のいろいろな場所で使える便利さがうれしいね。」



脚部折りたたみ



左右自動首ふり
角度調節(30・60・90°)



左右だけでなく、上下
にも動く自動首ふり機能



ワンプッシュ
上下高さ調節



見やすい風量
インジケーター



上向き90°、下向き10°
までの角度調節可能



脚部に取り付け可能な
マグネット式リモコン



床への設置面積が小さく、
ホコリがたまりにくい。



シルバー(SI)

シャンパンゴールド(CGD)



カモメ羽根径: 20cm やわらか羽根	1時間あたりの電気代*の目安: ※電気代は27円/kWhにて算出 風量最小・首ふりなし 0.05円 / 風量最大・首ふりあり 0.27円	動作音: 最小時 11.6dB	サイズ: 幅: 36.5cm 奥行き: 32cm 高さ: 55.5cm~62cm
-------------------------------	---	---------------------------	---



「組み立て不要だからすぐに使えるし、軽くて持ち運びもラクラク。

床までかがまなくてもボタン操作ができて、
腰への負担が気になる私にも安心の1台です。」



使いやすい位置とサイズでラクラク操作




使いやすい位置に配置された操作部

見やすい風量インジケータ



支柱に取り付け可能なマグネット式リモコン

持ち運びやすい超軽量
※質量約2.1kg、※FLP251D(約5.4kg)との比較




左右自動首振り
角度調節(30・60・90°)

ワンタッチ
上下高さ調節



上向き90°、下向き10°
までの角度調節可能

02 F series



箱から出して
すぐにご使用
組立不要
になれます。



シルバー(SI)



シャンパンゴールド(CGD)



カモメ羽根: 25cm やわらか羽根	1時間あたりの電気代*の目安: ※電気代は27円/kWhにて算出 風量最小・首振りなし 0.05円 /	風量最大・首振りあり 0.41円	動作音: 最小時 7.5dB	サイズ: 幅 : 29cm 奥行き : 26.5cm 高さ : 75cm~90cm
---------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	--

03 メタルリビングファン



「リビングのどこにいてもそよ風がふわり。

風が巡って室温にムラがなくなり
広い部屋や人数が多いときも快適。」



アルミ調仕上げの前ガード



左右自動首ふり
角度調節(30・60・90°)



上向き70°、下向き10°
までの角度調節が可能



持ち運びやすい取っ手と
マグネット式リモコン



脱着可能な中間ポールで
高さも2段階調節可能



ホワイト(WH)



カモメ羽根径: 30cm やわらか羽根	1時間あたりの電気代*の目安: ※電気代は27円/kWhにて算出 風量最小・首ふりなし 0.05円 / 風量最大・首ふりあり 0.54円	動作音: 最小時 9.0dB	サイズ: ※高さは中間ポールの有/無での数値 幅: 34cm 奥行き: 28.5cm 高さ*: 100cm/57cm
-------------------------------	---	--------------------------	--

04 リビングファン



「暑くなく、寒すぎず、扇風機をつけていることを
忘れてしまうほどやさしい風だからいつの間にかぐっすり。
起きたときのだるさもなく、気持ちのいい目覚めです。」



持ち運びやすい
本体一体化ハンドル



脱着可能な中間ボールで
高さも2段階調節可能



上向き90°、下向き30°
までの角度調節が可能



ホワイト(WH)



カモメ羽根径:

28cm

1時間あたりの電気代*の目安: ※電気代は27円/kWhにて算出

風量最小・首ふりなし

0.05円

風量最大・首ふりあり

0.49円

動作音:

最小時

8.7dB

サイズ: ※高さは中間ボールの有/無での数値

幅: 36.5cm

奥行き: 33cm


高さ*: 83cm/57cm

この機種はやわらか羽根搭載機種ではありません。



05 メタルファン

✂️ 箱から出して
組立不要 すぐにご使用
に出来ます。



左右だけではなく、上下にも動く自動首ふり機能



アルミ調仕上げの前ガード



上向き90°、下向き10°までの角度調節可能



持ち運びやすい取っ手とマグネット式リモコン



見やすい風量インジケター




ホワイト (WH)



「小ぶりだから家のどこでも使いやすいですね。」

立体首ふり機能で真上に向ければ、
部屋干しした洗濯物も乾かせるから、雨の日には特に助かっています。」

カモ×羽根径：  23cm やわらか羽根	1時間あたりの電気代*の目安：*電気代は27円/kWhにて算出 風量最小・首ふりなし 0.04 円 / 0.34 円	動作音： 最小時 9.3dB	サイズ： 幅：28cm 奥行き：23cm 高さ：57.5cm
--	--	-----------------------------	---



「安心できる安全な環境ですくすく育てほしいから、子ども部屋はきれいな空気で満たしてあげたい。空間除菌ができるクレベリン®モードは健やかに過ごしたい私たち家族の強い味方です。」

06 クレベリンサーキュレーター

クレベリンLED 搭載
クレベリンは大幸薬品の登録商標です。

箱から出して
すぐにご使用
に出来ます。
組立不要



画像はイメージです。
二酸化塩素をファンで拡散し、お部屋を「空間除菌※」できる。



持ち運びやすい取っ手
とマグネット式リモコン
見やすい風量
インジケーター



左右だけではなく、上下
にも動く自動首ふり機能



交換式のクレベリンLED
カートリッジ



画像はイメージです。



ホワイト(WH)
□



大幸薬品 × kamomefan



クレベリンLEDの大幸薬品とkamomefanのDOSHISHAが共同開発した製品です。



カモメ羽根径: 23cm やわらか羽根	1時間あたりの電気代※の目安: ※電気代は27円/kWhにて算出 風量最小・首ふりなし 0.04円 / 風量最大・首ふりあり 0.38円	動作音: 最小時 11.9dB	サイズ: 幅 : 28cm 奥行: 21cm 高さ : 39cm
----------------------------------	---	---------------------------	---

カートリッジの交換目安: HIGH(強)モード約1ヶ月、LOW(弱)モード約2.5ヶ月(1日8時間利用の場合)
[交換用カートリッジ] クレベリンLED 交換用カートリッジ LED-010 発売元: 大幸薬品株式会社(本機をお求めの販売店でお買い求めください。)

※空間除菌とは: 6畳相当(25㎡)の空間(換気回数1回/h)で実機を使用し、空気中の二酸化塩素の濃度が0.01ppmであることを検証。また、閉鎖空間で空気を循環(循環)させたところに、二酸化塩素発生装置を用いて空気中の二酸化塩素を0.01ppmに保ち、浮遊するウイルスの一種と浮遊菌の一種の除去率を調べた結果、浮遊ウイルスは180分間で99%、浮遊菌は120分間で99%除去することが確認できました。(大幸薬品調べ) ウイルス・菌のすべてを除去できるものではありません。成分の濃度はご利用環境により異なります。



No / 掲載ページ	01 NEW P7-8 F series	02 P9-10 F series	03 P11-12 メタルリビングファン	04 P13-14 リビングファン	
型番	FKLS-201D/SLKF-201D	FKLS-251D/FKLR-251D	FKLS-302D/FKLR-302D	FKLS-281D/SLKF-281D	
羽根径 (cm)	20 (やわらか羽根)	25 (やわらか羽根)	30 (やわらか羽根)	28	
商品サイズ (cm)	幅	36.5	34	36.5	
	奥行	32	26.5	33	
	高さ	55.5~62	75~90	中間ポール取付時: 100 中間ポール取外時: 57	中間ポール取付時: 83 中間ポール取外時: 57
質量 (kg) ※本体のみ	2	2.1	4	3.8	
コード長さ (m)	2.5	2.5	2.5	2.5	
電源	DC24V	DC24V	DC24V	DC24V	
消費電力 (W)	最大 (風量最大・首ふりあり運転時)	10	15	20	18
	最小 (風量最小・首ふりなし運転時)	1.5	1.6	1.6	1.6
風量調節	無段階	無段階	無段階	4段階	
自動首ふり	左右	●	●	●	
	上下	●	-	-	
自動首ふり角度	左右	30・60・90度	30・60・90度	30・60・90度	75度
	上下	100度	-	-	-
手動角度調節	左右	6段、1段10度、合計60度	6段、1段10度、合計60度	6段、1段10度、合計60度	6段、1段10度、合計60度
	上下	上向き90度、下向き10度 ※真正面起点	上向き90度、下向き10度 ※真正面起点	上向き70度、下向き10度 ※真正面起点	上向き90度、下向き30度 ※真正面起点
タイマー (時間)	入/切1・2・4	入/切1・2・4	入/切1・2・4・8	切1・2・4・8	
リモコン	●	●	●	●	
アロマケース	●	●	●	●	
リズム/おやすみ風	●	●	●	●	
LED 消灯モード	●	●	-	-	
LED 減光モード	●	●	●	●	
切り忘れ防止機能	●	●	●	●	

No / 掲載ページ	05 P15-16 メタルファン	06 P17-18 クレバリン LED搭載 サーキュレーター	
型番	FKLS-231D/FKLR-231D	FKCS-231CD/FKCR-231CD	
羽根径 (cm)	23 (やわらか羽根)	23 (やわらか羽根)	
商品サイズ (cm)	幅	28	28
	奥行	23	21
	高さ	57.5	39
質量 (kg) ※本体のみ	2.5	2	
コード長さ (m)	2.5	2.5	
電源	DC24V	DC24V	
消費電力 (W)	最大 (風量最大・首ふりあり運転時)	12.5	14
	最小 (風量最小・首ふりなし運転時)	1.3	1.4
風量調節	無段階	無段階	
自動首ふり	左右	●	●
	上下	●	●
自動首ふり角度	左右	70度	30・60・90・120度
	上下	100度	100度
手動角度調節	左右	6段、1段10度、合計60度	6段、1段7度、合計42度
	上下	上向き90度、下向き10度 ※真正面起点	上向き90度、下向き10度 ※真正面起点
タイマー (時間)	入/切1・2・4・8	入/切1・2・4・8	
リモコン	●	●	
アロマケース	●	●	
リズム/おやすみ風	●	●	
LED 消灯モード	-	●	
LED 減光モード	●	●	
切り忘れ防止機能	●	●	

アロマケース
全機種搭載





私たちが作っている家電製品というのは生活の道具である故、壊れて動かなくなってしまうたらお別れです。

でも考えてみるとそれは、ペットや人、家族も同じこと。命には限りがある。だから大切にできるのかもしれない。

kamomefanは楽しい日もつらい日も家に帰れば必ずいて、変わることもなくやさしい風を送って家族に寄り添います。

いるのが当たり前で空気のような存在だけど、いなくてはならない存在。

そんな家族の一員のように愛着を抱いてもらいたくて、テーマは「New Family kamomefan」にしました。

モノで溢れる時代だからこそ、人とモノの繋がりを大切にしていきたいです。

— d-design チーム一同

家族思いの やさしい風
New Family
kamomefan