

PRESS RELEASE

報道関係者各位

Dimplex®

2017年9月吉日

株式会社 デインプレックス・ジャパン

デインプレックス セラミックファンヒーター 10月1日全国発売開始 ～コンパクトながらも急速暖房～

世界最大の電気暖房器具メーカー、グレン・デインプレックス(本社：アイルランド)グループの日本法人である株式会社デインプレックス・ジャパン（東京都港区、代表取締役社長：笠間 聖司、以下 デインプレックス）は、コンパクトながらすぐにお部屋を快適に暖める、セラミックファンヒーターを10月1日より順次販売いたします。



■セラミックファンヒーターの特徴

●急速暖房

スイッチ ON にしてから約 10 秒※で暖かさを感じられます。

●片手で楽々持ち運び可能

●送風設定付き

送風機能もついているので、夏場もご使用いただけます。

※下記条件に置いて、約 40℃(試験値)の温風に到達する時間です。

【測定条件】測定箇所：前方 300m/室温：22℃/出力：強運転 1200W/測定環境：当社試験室



ハンドル一体型デザイン

【型番】 M1JGTS-b



M1JGTS-w



1.液晶インジケーターで温度別に見やすい表示画面



| 青 5℃凍結防止※ | 青 6℃-16℃ | 緑 17℃-19℃ | 白 20℃-22℃ | 赤 23℃-30℃ |
|------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| ❄️ 5℃ frost protect | 16℃ | 19℃ | 22℃ | 30℃ |

※凍結防止：周囲温度が5℃以下になると、凍結防止のために暖房運転を行います。

2.エコモードで省エネ運転も可能。

設定温度を維持するために必要に応じて「High(強運転:1200W)」と「Low(弱運転:600W)」が自動的に切り替わります。

3.お部屋をムラなく暖める首振り機能付き

4.消し忘れ防止のタイマー機能付き(切タイマー設定)

1~12時間までタイマー設定できるので、子供部屋や寝室に置いて、設定することで、消し忘れの心配がありません。(1時間毎設定可能)

5.送風設定付き

送風機能もついているので、夏場もご使用いただけます。


【型番】 M1JMT-w



1.運転切替ダイヤルとサーモスタッドダイヤルで簡単運転

2.送風設定付き

送風機能もついているので、夏場もご使用いただけます。



■デスクトップファンヒーターの特徴

【型番】 DDFJ250-w

<DESK FRIEND>



1.デスク上に置けるスモールサイズ

わずか 700g と軽量ながらもしっかり手元を暖めます。

2.USB 充電ポート付き

USB ポートからお手持ちのスマホやタブレットなどを充電できます。暖房しながら充電も可能。

| セラミックファンヒーター ラインナップ | | | | |
|---------------------|---|---|--|---|
| 製品名 | セラミックファンヒーター | | | デスクトップヒーター DESK FRIEND |
| 型番 | M1JGTS-b | M1JGTS-w | M1JMT-w | DDFJ250-w |
| |  |  |  |  |
| サイズ | 幅231×奥行232×高さ278mm | 幅231×奥行232×高さ278mm | 幅192×奥行193×高さ248mm | 幅120×奥行126×高さ164mm |
| 本体重量(約) | 1.7kg | 1.7kg | 1.4kg | 0.7kg |
| カラー / JAN | ブラック(B) / 4560254205157 | ホワイト(W) / 4560254205164 | ホワイト(W) / 4560254205171 | ホワイト(W) / 4560254205188 |
| 電源 | 100V 50/60Hz | 100V 50/60Hz | 100V 50/60Hz | 100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 弱：600W 強：1200W | 弱：600W 強：1200W | 弱：600W 強：1200W | 250W |
| 適用畳数 | 3畳～8畳 | 3畳～8畳 | 3畳～8畳 | 1畳～2畳 |
| 取り外し可能フィルター | ● | ● | ● | — |
| 運転モード | Ecoモード：強弱自動運転 手動：送風、弱運転、強運転 | Ecoモード：強弱自動運転 手動：送風、弱運転、強運転 | 手動：送風、弱運転、強運転 | 手動：サーモスタットダイヤル式 |
| 首振り機能 | ● | ● | — | — |
| 切タイマー | ● | ● | — | — |
| その他特徴 | 4色液晶表示 (温度設定：5-30℃) | | 運転切替ダイヤル ・サーモスタットダイヤル付 | USBポート付 |
| 安全装置 | 転倒時電源遮断装置・温度過昇防止装置 | | | |
| 希望小売価格(税抜) | オープン | オープン | オープン | オープン |

■会社概要

社名 : 株式会社ディンプレックス・ジャパン

代表者 : 代表取締役社長 笠間 聖司

所在地 : 〒108-0073 東京都港区三田 1 丁目 4 番 28 号 三田国際ビル 13 階

設立 : 1997 年 7 月 8 日

事業内容 : 再生可能エネルギー設備機器、暖房器等の住宅用設備機器、及びポータブル暖房製品、
一般家電製品等の輸入及び販売

資本金 : 480,000,000 円

URL : <http://www.dimplex.jp/>

■ディンプレックス社とは？

Dimplex(ディンプレックス)社は、1949 年に英国サウサンプトンにて設立されました。以来、約 50 年以上にわたり暖房機器におけるトップメーカーとしての地位を確立し、Glen Dimplex(グレン・ディンプレックス)社(本社：アイルランド)となった現在では、他のヨーロッパ企業各社との合併により、世界最大の電気暖房機器メーカーとなっています。

■ 本件に関するお問い合わせ先

企業名 : 株式会社ディンプレックス・ジャパン

担当者名 : 飯塚 千穂

TEL : 03-6453-7241 FAX : 03-5427-2330

Email : c.iiduka@dimplex.jp

