



「コンタック®」製品ラインナップ

【製品名】

新コンタックかぜ EX

第②類医薬品

【効能】

かぜの諸症状(のどの痛み、発熱、鼻みず、鼻づまり、くしゃみ、せき、たん、悪寒、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和



【成分】

4 カプセル(成人 1 日量)中に次の成分を含んでいます。

成分名	含量	作用
イブプロフェン	400mg	熱を下げ、のどの痛み、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛みをしずめます。
無水カフェイン	75mg	かぜによる疲労感やだるさをやわらげます。
ヨウ化イソプロパミド	5mg	鼻みずの過剰な分泌を抑えます。
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	3.5mg	鼻みず、鼻づまり、くしゃみをやわらげます。
デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	48mg	せき中枢に直接作用し、せきをしずめます。(麻薬ではありませんから習慣性はありません。)
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	せきを抑え、呼吸を楽にします。

添加物: D-マンニトール、セルロース、カルメロース Ca、ヒドロキシプロピルセルロース、黄色 5 号、アクリル酸エチル・メタクリル酸メチル共重合体、タルク、ヒプロメロース、ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸メチル共重合体、二酸化ケイ素、ゼラチン、ラウリル硫酸 Na、トウモロコシデンプン

【用法・用量】

下記の 1 回量を朝夕食後なるべく 30 分以内に水又はお湯と一緒に服用してください。

年齢	1 回量	1 日服用回数
成人(15 歳以上)	2 カプセル	2 回(朝・夕)
15 歳未満の小児	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

用法・用量を厳守してください。

【包装・価格】

包装	10 カプセル(2.5 日分)	20 カプセル(5 日分)
メーカー希望小売価格	1,650 円(1,782 円 税込)	2,200 円(2,376 円 税込)

* この医薬品は「使用上の注意」をよく読んでお使い下さい。アレルギー体質の方は、必ず薬剤師、登録販売者にご相談下さい。



【製品名】

新コンタックかぜ総合 第②類医薬品

【効能】

かぜの諸症状(発熱、のどの痛み、せき、鼻みず、鼻づまり、たん、くしゃみ、悪寒、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和



【成分】

4カプセル(成人1日量)中に次の成分を含んでいます。

成分名	含量	作用
アセトアミノフェン	900mg	熱を下げ、のどの痛み、頭痛、関節の痛みをやわらげます。
無水カフェイン	75mg	かぜによる頭痛をやわらげます。
デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	48mg	せき中枢に直接作用し、せきをしずめます。(麻薬ではありませんから習慣性はありません。)
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	40mg	気管支のけいれんをしずめてせきを抑え、気管支をひろげて呼吸を楽にします。
ブロムヘキシシン塩酸塩	8mg	せきの原因となるたんを出しやすくします。
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	3.5mg	鼻みず、鼻づまり、くしゃみをやわらげます。

添加物: 無水ケイ酸、D-マンニトール、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、アミノアルキルメタクリレートコポリマーRS、ステアリアルアルコール、ソルビタン脂肪酸エステル、メタケイ酸アルミン酸 Mg、ステアリン酸 Mg、黄色 5 号、酸化チタン、ラウリル硫酸 Na、ゼラチン

【用法・用量】

下記の1回量を朝夕食後なるべく30分以内に水又はお湯と一緒に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2カプセル	2回(朝・夕)
7歳以上 15歳未満	1カプセル	2回(朝・夕)
7歳未満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

・小児(7~14歳)に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【包装・価格】

包装	12カプセル(3日分)	24カプセル(6日分)
メーカー希望小売価格	1,650円(1,782円 税込)	2,200円(2,376円 税込)

* この医薬品は「使用上の注意」をよく読んでお使い下さい。アレルギー体質の方は、必ず薬剤師、登録販売者にご相談下さい。

**【製品名】**

新コンタックせき止めダブル持続性

第2類医薬品

**【効能】**

せき、たん

【成分】

2カプセル(成人1日量)中に次の成分を含んでいます。

成分名	含量	作用
デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	60mg	せき中枢を抑えてせきをしずめます。(麻薬ではありませんから習慣性はありません。)
ジプロフィリン	200mg	収縮した気管支を拡張し、せきをしずめ、たんを出しやすくします。

添加物:ゼラチン、タルク、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、ラウリル硫酸 Na、エチルセルロース、オクチルデシルトリグリセリド、グリセリン脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステル、白糖、マクロゴール、無水ケイ酸

【用法・用量】

下記の1回量を朝夕食後なるべく30分以内に水又はお湯と一緒に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1カプセル	2回(朝・夕)
15歳未満の小児	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

用法・用量を厳守してください。

【包装・価格】

包装	12カプセル(6日分)	24カプセル(12日分)
メーカー希望小売価格	1,580円(1,706円 税込)	2,280円(2,462円 税込)

・新コンタックかぜEX

発売元: グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社

製造販売元: 佐藤薬品工業株式会社

・新コンタックかぜ総合

製造販売元: グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社

・新コンタックせき止めダブル持続性

製造販売元: グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社

販売先: 全国の薬局・薬店など

製品サイト: <http://contac.jp/>