

## 製品の注意

# 割れないクリーンミラー

取付け前に

取付ける面の汚れ・ホコリ・水分・油分などを完全に拭き取り、よく乾かしてください。乾燥が不完全だと、固定されずミラーが落下する恐れがあります。綺麗に清掃した面に、商品の裏面の両面テープで貼り付けてください。全身用は付属の専用金具で固定してください。

清掃時に

清掃は、水で薄めた中性洗剤を使用して、柔らかい布で拭いてください。  
ガラス鏡用洗剤・クレンザー・たわし・金属たわし・研磨剤つきのスポンジは使用しないでください。  
(表面が傷つく場合があります)

注意事項

40℃以上の高温になる場所では使用しないでください。(変形する恐れがあります)  
酸性/アルカリ性の薬品がついた場合は、速やかに水で洗い流してください。(変質や変色の原因になります)  
ベンジンやシンナーなどの有機溶剤は使用しないでください。寿命はガラス製の鏡と同等です。

# エコクリーンフィルム・ラインテープ

取付け前に

事前に汚れや油脂分を除去してください。設置個所の状態や材質によっては、時間経過による部分的なハガシなどの原因になる事があります。微小な亀裂やひび以外の凹凸や大きな欠損は、貼りつける前に補修・除去し、平らな面に設置してください。フィルムの断面は鋭利ですので、手袋使用し怪我に十分注意してください。皮脂が付着するとはがれの原因となりますので、離型紙を剥がした後の粘着面にあやまって触れないようにしてください。

清掃時に

水拭きやから拭き等の通常の清掃をおこなってください。  
放水での清掃は剥がれる場合がございますのでご注意ください。

注意事項

水場には不向きです。  
再剥離可能ですが使用条件により糊が残る場合があります。  
水等で表面が濡れると、大変滑りやすくなりますのでご注意ください。  
屋外での使用はできません。

# HACCP対応 衛生管理対策商品

# HYGIENE CONTROL PRODUCTS

工場内をクリーンに保つ!

世界でただひとつの「輝き」を持つファインケミカルメーカーへ

 **大成ファインケミカル株式会社**

■ 機能商品事業部

〒124-8535 東京都葛飾区西新小岩3-5-1  
Tel. 03-3691-7577 Fax. 03-3691-3035  
URL. <https://taisei-fc.co.jp/>




**TAISEI FINE CHEMICAL**

大成ファインケミカル

# 工場内には危険が



# いっぱい!!!



大きな鏡でしっかりチェック!  
ガラスミラーを使えない食品工場でも安心。

誰でも貼るだけ簡単施工!

貼るだけでクリーンな床に!

## ✓ エコクリーンフィルム

- 清掃が楽になる!
- 床のヒビをカバー!
- 虫の侵入を防ぐ!

貼るだけで簡単にエリア分け!

## ✓ エコクリーンラインテープ

- 工場内の整理に!
- 衝突防止などの安全対策に!

HACCP※に対応!

## 割れないクリーンミラー

### ✓ 全身用

- 大きいサイズで異物混入を防ぐ!
- 歪まない、錆びない、割れない!
- 飛散しないステンレス製で安心!

### ✓ どこでも簡単設置! 顔・上半身用

- 軽量だから設置簡単!
- 衛生管理にどこでも貼れる!
- 割れない安全安心!


ご存知  
ですか

身体についた毛髪は  
50cm以内でないと  
視認できません!

### 割れないクリーンミラー全身用



一般的なミラーは 高さ90cm(使用距離1m)



一般的な90cmの鏡では1m離れないと全身を見ることはできません。

※HACCP=Hazard Analysis Critical Control Point(危害分析重要管理点)



大きな鏡でしっかりチェック!


# 割れない CLEAN MIRROR シリーズ

## 割れないクリーンミラー



### ステンレス製の薄型軽量ミラーで全身チェック

割れない、腐食しないから工場内のクリーンルームに最適。優れた平滑性と高い硬度でガラス製ミラーに負けない明るさを実現。芯材を強度の高い樹脂にすることでオールステンレス製ミラーよりも軽く、HACCPにも対応しています。



**適用箇所**

- 食品工場
- 医薬品工場
- 半導体工場
- 階段の踊り場 など

HACCP<sup>®</sup>対応で優れた耐久性

厚さ3mmの超軽量

ステンレス製なのに低コスト



**設置方法**


付属の専用取付け金具で壁などに設置してください

## 割れないクリーンミラー



### 手軽に貼付けられて工場内での異物混入を防ぎます

異物混入を防ぐには、こまめにチェックすることが重要です。工場内のどこでも簡単に貼付けられる手軽で安心安全なミラーで、HACCPにも対応しています。



**適用箇所**

- 食品工場
- 医薬品工場
- 半導体工場
- 階段の踊り場 など


低吸水性で水に強い!

高い強度で傷つきにくい



**設置方法**

製品についている両面テープで貼付けてください



## エコクリーンフィルム

貼るだけでクリーンな床に

貼るだけの簡単施工で、稼働中の工場床でも低臭で臭いを気にせず施工できます。抗菌防カビ性に優れた施工後のワックス掛けも必要ないので清掃コストの削減にも。

**適用箇所**

- 食堂
- 食品工場の床
- 駅のコンコース など

商品サイズ	テープ幅	厚さ	重量	巻数
クリア	テープ幅:1,350mm	145µm		30m巻
グリーン	テープ幅:675mm			
グリーン・グレー	テープ幅:250mm	299µm		
グリーン・グレー	テープ幅:1,000mm	299µm		

**エコクリーンコート層を施した3層構造**

エコクリーンコート.....  
PETフィルム.....  
再剥離粘着層.....

従来のシートは凹凸があり汚れが中に

エコクリーンコートならナノレベルで高密度なので汚れが入らない

塗床を再塗装するよりもエコクリーンフィルムは高い耐久性と耐薬品性に優れてキレイが長持ちします。


**耐久年数 3年~5年** (使用条件によって変わります)

不燃素材のものに貼ったフィルムの上に火をつけても、消火後フィルム面に影響はありません。  
※当社実験

**施工手順**

- 設置箇所をキレイに清掃
- 位置を決めて仮止め
- 1片のみ型紙を剥がす
- 1片のみ固定
- 貼付け
- 完成(再剥離可能)

## エコクリーンフィルム



エコクリーンコート層で優れた耐久性

貼るだけでクリーンな床に

低臭で優れた抗菌防カビ性

## エコクリーンラインテープ



**貼るだけで簡単にエリア分け**

抗菌剤配合のため衛生的で、工場内の整理や、接触事故を防ぐ安全対策に便利なラインテープ!

商品サイズ	テープ幅	厚さ	重量	巻数
トラ	テープ幅:100mm	143µm		20m巻
白	テープ幅:50mm			

**適用箇所**

- 工場・クリーンルーム
- 公共施設・病院 など

**耐久年数 3年~5年** (使用条件によって変わります)

エコクリーンコート層で優れた耐久性

貼るだけでエリア分け

低臭で再剥離可能

※HACCP=Hazard Analysis Critical Control Point (危害分析重要管理点) ※MMRP=Multilayer Metal Resin Panel ※HIPS=Hi impact polystyrene (耐衝撃性ポリスチレン)

誰でも貼るだけ簡単施工!

# ECO-CLEAN シリーズ