

	Razer Blade 15 Base Model		
製品名	Razer Blade 15 Base Model	Razer Blade 15 Base Model	Razer Blade 15 Base Model
読み方	レイザー ブレード 15 ベースモデル	レイザー ブレード 15 ベースモデル	レイザー ブレード 15 ベースモデル
構成	(D6NT/15.6/FHD-144Hz/i7/16GB/512GB/RTX 3060 6GB)	(D6NT/15.6/FHD-144Hz/i7/16GB/512GB/RTX 3070 8GB)	(D6NT/15.6/QHD-165Hz/i7/16GB/512GB/RTX 3070 8GB)
Product Code	RZ09-0369AJ22-R3J1	RZ09-0369BJ22-R3J1	RZ09-0369BJA2-R3J1
JAN コード	888 64193 6858 8	888 64193 6870 0	888 64193 6882 3
希望小売価格(税抜)	¥199,818	¥236,182	¥262,545
希望小売価格(税込)	¥219,800	¥259,800	¥288,800
OS	Windows®10 Home	Windows®10 Home	Windows®10 Home
CPU	第 10 世代 Intel® Core™ i7-10750H プロセッサー	第 10 世代 Intel® Core™ i7-10750H プロセッサー	第 10 世代 Intel® Core™ i7-10750H プロセッサー
コア数/スレッド数	6コア / 12スレッド	6コア / 12スレッド	6コア / 12スレッド
動作クロック	2.6GHz/5.0GHz (定格/TB時)	2.6GHz/5.0GHz (定格/TB時)	2.6GHz/5.0GHz (定格/TB時)
チップセット	Intel® HM470 Chipset	Intel® HM470 Chipset	Intel® HM470 Chipset
キャッシュ	12MB	12MB	12MB
グラフィックス	NVIDIA® GeForce RTX™ 3060	NVIDIA® GeForce RTX™ 3070	NVIDIA® GeForce RTX™ 3070
ビデオメモリー (VRAM)	6GB GDDR6	8GB GDDR6	8GB GDDR6
ディスプレイサイズ	15.6型	15.6型	15.6型
ディスプレイタイプ	ノンフレア、広視野角、100% sRGB カラー、4.9mm 狭額ベゼル採用、工場出荷時キャリブレーション済み	ノンフレア、広視野角、100% sRGB カラー、4.9mm 狭額ベゼル採用、工場出荷時キャリブレーション済み	ノンフレア、広視野角、100% sRGB カラー、4.9mm 狭額ベゼル採用、工場出荷時キャリブレーション済み
解像度	フルHD (1920 x 1080)	フルHD (1920 x 1080)	QHD (2560 x 1440)
リフレッシュレート	144Hz	144Hz	165Hz
システムメモリー (RAM)	16GB デュアルチャンネル DDR4-2933MHz、最大64GBまで拡張可能	16GB デュアルチャンネル DDR4-2933MHz、最大64GBまで拡張可能	16GB デュアルチャンネル DDR4-2933MHz、最大64GBまで拡張可能
ストレージ 1	512GB SSD (NVMe PCIe 3.0 x4)、最大2TBまで拡張可能	512GB SSD (NVMe PCIe 3.0 x4)、最大2TBまで拡張可能	512GB SSD (NVMe PCIe 3.0 x4)、最大2TBまで拡張可能
ストレージ 2	なし (M.2 空きスロット x 1、2TBまで拡張可能)	なし (M.2 空きスロット x 1、2TBまで拡張可能)	なし (M.2 空きスロット x 1、2TBまで拡張可能)
ビデオ出力	HDMI 2.1 出力 (最大 8K 60Hz または 4K 120Hz)	HDMI 2.1 出力 (最大 8K 60Hz または 4K 120Hz)	HDMI 2.1 出力 (最大 8K 60Hz または 4K 120Hz)
Thunderbolt 端子	Thunderbolt™ 3 (USB-C™) x 1	Thunderbolt™ 3 (USB-C™) x 1	Thunderbolt™ 3 (USB-C™) x 1
USB 3.1 端子	Type-A USB 3.2 Gen 2 x 3ポート、USB-C 3.2 Gen 2 x 1 ポート	Type-A USB 3.2 Gen 2 x 3ポート、USB-C 3.2 Gen 2 x 1 ポート	Type-A USB 3.2 Gen 2 x 3ポート、USB-C 3.2 Gen 2 x 1 ポート
SDカードスロット	なし	なし	なし
オーディオ入出力 端子	3.5mmステレオミニ (4極)	3.5mmステレオミニ (4極)	3.5mmステレオミニ (4極)
スピーカー	内蔵型ステレオスピーカー	内蔵型ステレオスピーカー	内蔵型ステレオスピーカー
オーディオ付加機能	THX® Spatial Audio、7.1 Codec (HDMI経由) サポート	THX® Spatial Audio、7.1 Codec (HDMI経由) サポート	THX® Spatial Audio、7.1 Codec (HDMI経由) サポート
キーボードタイプ	日本語レイアウト アンチゴースト対応	日本語レイアウト アンチゴースト対応	日本語レイアウト アンチゴースト対応
タッチパッド	ガラス製タッチパッド搭載 (Microsoft Precision Touchpad 準拠)	ガラス製タッチパッド搭載 (Microsoft Precision Touchpad 準拠)	ガラス製タッチパッド搭載 (Microsoft Precision Touchpad 準拠)
バックライト	Razer Chroma 対応 シングルゾーン RGB	Razer Chroma 対応 シングルゾーン RGB	Razer Chroma 対応 シングルゾーン RGB
マイク	アレイマイク搭載	アレイマイク搭載	アレイマイク搭載
ウェブカメラ	搭載 (1MP / 720p)	搭載 (1MP / 720p)	搭載 (1MP / 720p)
ネットワーク	インテル® Wireless-AX 201 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth® 5.1 対応)、ギガビット イーサネット	インテル® Wireless-AX 201 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth® 5.1 対応)、ギガビット イーサネット	インテル® Wireless-AX 201 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth® 5.1 対応)、ギガビット イーサネット
セキュリティ	Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT)、Kensington Security Slot	Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT)、Kensington Security Slot	Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT)、Kensington Security Slot
連続使用時間	最大6時間	最大6時間	最大6時間
内蔵充電電池	内蔵型リチウムイオン (65Wh)	内蔵型リチウムイオン (65Wh)	内蔵型リチウムイオン (65Wh)
ACアダプター電源	コンパクト型 230W ACアダプター付属	コンパクト型 230W ACアダプター付属	コンパクト型 230W ACアダプター付属
概算サイズ mm (W x D x H)	355 x 235 x 19.9	355 x 235 x 19.9	355 x 235 x 19.9
重量 kg	2.09	2.09	2.09
保証期間	1年	1年	1年
備考	Synapse3によるキーボードのカスタマイズが可能 / 精密CNC加工アルミ製ユニボディ採用 / 黒色アルマイト仕上げ / グリーンバックライトロゴ搭載	Synapse3によるキーボードのカスタマイズが可能 / 精密CNC加工アルミ製ユニボディ採用 / 黒色アルマイト仕上げ / グリーンバックライトロゴ搭載	Synapse3によるキーボードのカスタマイズが可能 / 精密CNC加工アルミ製ユニボディ採用 / 黒色アルマイト仕上げ / グリーンバックライトロゴ搭載

	Razer Blade 15 Advanced Model				
製品名	Razer Blade 15 Advanced Model				
読み方	レイザー ブレード 15 アドバンスドモデル				
構成	(CH6NT/15.6/QHD-240Hz/i7/16GB/1TB/RTX 3070 8GB)	(CH6NT/15.6/FHD-360Hz/i7/16GB/1TB/RTX 3070 8GB)	(CH6NT/15.6/QHD-240Hz/i7/32GB/1TB/RTX 3080 8GB)	(CH6NT/15.6/FHD-360Hz/i7/32GB/1TB/RTX 3080 8GB)	(CH6T/15.6/4K-OLED/i7/32GB/1TB/RTX 3080 16GB)
Product Code	RZ09-0367BJD3-R3J1	RZ09-0367BJC3-R3J1	RZ09-0367CJD3-R3J1	RZ09-0367CJC3-R3J1	RZ09-0367CJ53-R3J1
JANコード	888 64193 6942 4	888 64193 6930 1	888 64193 6978 3	888 64193 6954 7	888 64193 6966 0
希望小売価格(税抜)	¥299,818	¥308,909	¥345,273	¥354,364	¥398,909
希望小売価格(税込)	¥329,800	¥339,800	¥379,800	¥389,800	¥438,800
OS	Windows®10 Home				
CPU	第10世代 インテル® Core™ i7-10875H プロセッサ				
コア数/スレッド数	8コア / 16スレッド				
動作クロック	2.3GHz / 5.1GHz (定格/TB時)				
チップセット	Intel® HM470 Chipset				
キャッシュ	16MB	16MB	16MB	16MB	16MB
グラフィックス	NVIDIA® GeForce RTX 3070	NVIDIA® GeForce RTX 3070	NVIDIA® GeForce RTX 3080	NVIDIA® GeForce RTX 3080	NVIDIA® GeForce RTX 3080
ビデオメモリー (VRAM)	8GB GDDR6	8GB GDDR6	8GB GDDR6	8GB GDDR6	16 GB GDDR6
ディスプレイサイズ	15.6型	15.6型	15.6型	15.6型	15.6型
ディスプレイタイプ	ノングレア、広視野角、95% sRGBカバー、応答速度2.5ms、4.9mm薄型ベゼル採用、工場出荷時キャリプレート済	ノングレア、広視野角、100% sRGBカバー、応答速度2.5ms、4.9mm薄型ベゼル採用、工場出荷時キャリプレート済	ノングレア、広視野角、95% sRGBカバー、応答速度2.5ms、4.9mm薄型ベゼル採用、工場出荷時キャリプレート済	ノングレア、広視野角、100% sRGBカバー、応答速度2.5ms、4.9mm薄型ベゼル採用、工場出荷時キャリプレート済	4K 有機タッチELパネル、100% DCI-P3、応答速度1ms、4.9mm薄型ベゼル採用、工場出荷時キャリプレート済
解像度	QHD (2560 x 1440)	フルHD (1920 x 1080)	QHD (2560 x 1440)	フルHD (1920 x 1080)	4K (3840 x 2160)
リフレッシュレート	240 Hz	360 Hz	240 Hz	360 Hz	60 Hz
システムメモリー (RAM)	16GB デュアルチャンネル DDR4-2933MHz、最大64GBまで拡張可能	16GB デュアルチャンネル DDR4-2933MHz、最大64GBまで拡張可能	32GB デュアルチャンネル DDR4-2933MHz、最大64GBまで拡張可能	32GB デュアルチャンネル DDR4-2933MHz、最大64GBまで拡張可能	32GB デュアルチャンネル DDR4-2933MHz、最大64GBまで拡張可能
ストレージ 1	1TB SSD (M.2 NVMe PCIe 3.0x4)、最大2TBまで拡張可能				
ストレージ 2	なし (M.2 空きスロット x 1、2TBまで拡張可能)				
ビデオ出力	HDMI 2.1 出力 (最大 8K 60Hz または 4K 120Hz)	HDMI 2.1 出力 (最大 8K 60Hz または 4K 120Hz)	HDMI 2.1 出力 (最大 8K 60Hz または 4K 120Hz)	HDMI 2.1 出力 (最大 8K 60Hz または 4K 120Hz)	HDMI 2.1 出力 (最大 8K 60Hz または 4K 120Hz)
Thunderbolt端子	Thunderbolt™ 3 (USB-C™) x 1 (20V PD 3.0 USB-C チャージング対応)	Thunderbolt™ 3 (USB-C™) x 1 (20V PD 3.0 USB-C チャージング対応)	Thunderbolt™ 3 (USB-C™) x 1 (20V PD 3.0 USB-C チャージング対応)	Thunderbolt™ 3 (USB-C™) x 1 (20V PD 3.0 USB-C チャージング対応)	Thunderbolt™ 3 (USB-C™) x 1 (20V PD 3.0 USB-C チャージング対応)
USB 3.1 端子	Type-A USB 3.2 Gen2 x 3ポート、USB-C 3.2 Gen 2 x 1 ポート (20V PD 3.0 USB-C チャージング対応)	Type-A USB 3.2 Gen2 x 3ポート、USB-C 3.2 Gen 2 x 1 ポート (20V PD 3.0 USB-C チャージング対応)	Type-A USB 3.2 Gen2 x 3ポート、USB-C 3.2 Gen 2 x 1 ポート (20V PD 3.0 USB-C チャージング対応)	Type-A USB 3.2 Gen2 x 3ポート、USB-C 3.2 Gen 2 x 1 ポート (20V PD 3.0 USB-C チャージング対応)	Type-A USB 3.2 Gen2 x 3ポート、USB-C 3.2 Gen 2 x 1 ポート (20V PD 3.0 USB-C チャージング対応)
SDカードスロット	搭載 (UHS-III)				
オーディオ入出力 端子	3.5mmステレオミニ (4極)				
スピーカー	内蔵型ステレオスピーカー	内蔵型ステレオスピーカー	内蔵型ステレオスピーカー	内蔵型ステレオスピーカー	内蔵型ステレオスピーカー
オーディオ付加機能	THX® Spatial Audio、7.1 Codec(HDMI経由) サポート				
キーボードタイプ	日本語レイアウト アンチゴースト対応				
タッチパッド	ガラス製タッチパッド搭載 (Microsoft Precision Touchpad準拠)				
バックライト	Razer Chroma (個別キー RGB カスタマイズ) 対応				
マイク	アレイマイク搭載	アレイマイク搭載	アレイマイク搭載	アレイマイク搭載	アレイマイク搭載
ウェブカメラ	Windows Hello 準拠赤外線カメラ、HD 720p				
ネットワーク	インテル® Wi-Fi 6E、2x2、AX 210 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)、Bluetooth® 5.2 対応	インテル® Wi-Fi 6E、2x2、AX 210 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)、Bluetooth® 5.2 対応	インテル® Wi-Fi 6E、2x2、AX 210 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)、Bluetooth® 5.2 対応	インテル® Wi-Fi 6E、2x2、AX 210 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)、Bluetooth® 5.2 対応	インテル® Wi-Fi 6E、2x2、AX 210 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)、Bluetooth® 5.2 対応
セキュリティ	Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT)、Kensington Security Slot	Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT)、Kensington Security Slot	Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT)、Kensington Security Slot	Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT)、Kensington Security Slot	Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT)、Kensington Security Slot
連続使用時間	最大7時間	最大7時間	最大7時間	最大7時間	最大7時間
内蔵充電電池	内蔵型リチウムイオン (80Wh)				
ACアダプター電源	コンパクト型 230W ACアダプター付属				
概算サイズ mm (W x D x H)	356 x 235 x 16.99	355 x 235 x 16.99	358 x 235 x 16.99	357 x 235 x 16.99	359 x 235 x 16.99
重量 kg	2.01	2.01	2.01	2.01	2.08
保証期間	1年	1年	1年	1年	1年
備考	Synapse3によるキーボードのカスタマイズが可能 / 精密CNC加工アルミ製ユニボディ採用 / 黒色アルマイト仕上げ / グリーンバックライトロゴ搭載				

