製品名	Razer Blade 14 - RTX 3070 Ti Model	Razer Blade 14
読み方	レイザー ブレイド 14 - アールティーエックス 3070 ティーアイ モデル	レイザー ブレイド 14-アールティーエックス 3080 ティーアイ モデル
構成	Razer Blade 14 (P8-NT/Win-11/QHD-165HZ/R9-6900HX/16GB RAM/RTX 3070 Ti/1TB SSD) - JAPAN Packaging	Razer Blade 14 (P8-NT/Win-11/QHD-165HZ/R9-6900HX/16GB RAM/RTX 3080 Ti/1TB SSD) - JAPAN Packaging
Product Code	RZ09-0427NJA3-R3J1	RZ09-0427PJA3-R3J1
JAN ⊐—ド	888 79100 0479 1	888 79100 0492 0
発表日	4/14/2022	4/14/2022
発売日	後日ご案内	後日ご案内
希望小売価格(税込)	¥363,800	¥489,800
概算サイズ mm (W×H×D)	319.7 mm x 220 mm x 16.8 mm	319.7 mm x 220 mm x 16.8 mm
重量 kg	1.78	1.78
os	Windows 11 Home - 64 ビット	Windows 11 Home - 64 ビット
CPU	AMD Ryzen™ 9 6900HX Processor	AMD Ryzen™ 9 6900HX Processor
コア数/スレッド数	8コア / 16スレッド	8コア / 16スレッド
動作クロック	3.3GHz / 4.9GHz (定格/TB時)	3.3GHz / 4.9GHz (定格/TB時)
キャッシュ	20 MB	20 MB
グラフィックス	NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti	NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti
ビデオメモリー(VRAM)	8GB GDDR6	16 GB GDDR6
ディスプレイサイズ	14型	14型
ディスプレイタイプ	IPSグレードパネル、ノングレア、広視野角、 100% % DCI-P3対応、 AMD FreeSync™ Premium、 4.7mm薄型ベゼル採用、 工場出荷時キャリブレート済み	IPSグレードパネル、ノングレア、広視野角、 100% % DCI-P3対応、 AMD FreeSync™ Premium、 4.7mm薄型ベゼル採用、 工場出荷時キャリブレート済み
解像度	QHD (2560 x 1440)	QHD(2560 x 1440)
リフレッシュレート	165Hz	165Hz
システムメモリ(RAM)	16GB デュアルチャンネル DDR5-4800MHz(オンボード)	16GB デュアルチャンネル DDR5-4800MHz(オンボード)
ストレージ	1TB SSD (NVMe PCIe 3.0 x4)	1TB SSD (NVMe PCIe 3.0 x4)
ビデオ出力	HDMI 2.1 出力 (最大 8K 60Hz または 4K 120Hz)	HDMI 2.1 出力 (最大 8K 60Hz または 4K 120Hz)
USB Type-C 端子	2 x USB 3.2 Gen 2 Type-Cポート (Display Port 1.4/ 20V PD 3.0 USB-C チャージング対応)	2 x USB 3.2 Gen 2 Type-Cポート (Display Port 1.4/ 20V PD 3.0 USB-C チャージング対応)
USB Type-A端子	2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A ポート	2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A ポート
SDカードスロット	なし	なし
オーディオ入出力 端子	3.5mmステレオミニ(4極)	3.5mmステレオミニ(4極)
スピーカー	内蔵型ステレオスピーカー	内蔵型ステレオスピーカー
オーディオ付加機能	THX® Spatial Audio、 7.1 Codec(HDMI経由) サポート	THX® Spatial Audio、 7.1 Codec(HDMI経由) サポート
マイク	アレイマイク搭載	アレイマイク搭載
ウェブカメラ	Windows Hello 準拠赤外線カメラ、 HD 720p	Windows Hello 準拠赤外線カメラ、 HD 720p
 キーボードタイプ	日本語レイアウト アンチゴースト対応	日本語レイアウト アンチゴースト対応
タッチパッド	ガラス製タッチパッド搭載 (Microsoft Precision Touchpad準拠)	ガラス製タッチパッド搭載 (Microsoft Precision Touchpad準拠)
バックライト	Razer Chroma (個別キー RGB カスタマイズ)対応	Razer Chroma (個別キー RGB カスタマイズ)対応
ネットワーク	Qualcomm® WCN6856 Wi-Fi 6E™, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 対応、 Bluetooth® 5.3 対応	Qualcomm® WCN6856 Wi-Fi 6E™, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 対応、 Bluetooth® 5.3 対応
セキュリティ	Kensington Security Slot、 Trusted Platform Module (TPM) 2.0	Kensington Security Slot、 Trusted Platform Module (TPM) 2.0
内蔵充電池	内蔵型リチウムイオン(61.6Wh)	内蔵型リチウムイオン(61.6Wh)
ACアダプター電源	コンパクト型230W ACアダプター付属	コンパクト型230W ACアダプター付属
保証期間	1年	1年
備考	Synapse3によるキーボードのカスタマイズや ファンコントロールが可能 / 精密CNC加エアルミ製ユニボディ採用 / 黒色アルマイト仕上げ / グリーンバックライトロゴ搭載	Synapse3によるキーボードのカスタマイズや ファンコントロールが可能 / 精密CNC加エアルミ製ユニボディ採用 / 黒色アルマイト仕上げ / グリーンバックライトロゴ搭載