

トラックリモGPSの会社および製品の紹介について

2023年7月6日

株式会社トラックリモGPS

グローバル体制

- ✓ トラッキモ社は米国に本社があるイスラエル系ハイテクベンチャーです。
- ✓ GPS Trackerの世界市場でトップシェアを誇ります。
- ✓ 世界市場で小型・軽量・高精度・低価格・大容量電池を具備したTrackimo GPS Trackerを提供しています。
- ✓ Trackimo GPS Trackerは、世界中の携帯電話カバレッジエリアでシームレスに追加料金なしで作動します。



小型軽量防水タイプのGPS端末の発売予定



特徴

- ・リアルタイムでの位置トラッキング機能
- ・ジオフェンスなどによるゾーンの設定機能
- ・各種設定に基づくリアルタイムでの各種アラート機能
- ・当社の商品群では最小最軽量モデル

主な仕様(TrackiPetモデル「TRKM049-T」)

- 防水性能 : IP67
- 動作温度 : -20°C ~ 60°C
- 測位機能 : GPS・GLONASS・みちびき・Wi-Fi・BL5.2
- センサー : 加速度センサー
- 電池容量 : 500mAh
- 利用時間 : 120時間以上(ご利用状況に依存します)
- サイズ : 直径42mm x 厚さ16.4mm
- 重量 : 30g
- 通信技術 : 4G・3G・GSM(SIMカード内蔵)
- フェンス : 1端末あたり最大5箇所



小型軽量防水タイプのGPS端末の活用例



あなたの愛犬が行方不明になった時には困ってしまいます。

愛犬の近くにいない時にはどのような対応が可能でしょうか？

TrackiPetを着用させていれば、あなたの愛犬がどこにいるのかをリアルタイムで確認できます。あらかじめ設定したゾーンからの出入りも即座に通知します。

情報共有に便利な画面共有機能

Web閲覧画面で位置情報を共有に
共有時間も1hから無制限まで
設定できます。

GPS端末の位置情報を共有

GPS端末の場所を共有するためのリンクを生成します。リンクがアクティブになる期間の長さを選択します。

リンクがアクティブな期間

1時間

リンクの生成

注意：リンクを持っている人は誰でも、リンクの有効期限が切れるまで、または明示的に「共有を解除」するまで、このデバイスの場所を確認できます。

位置情報の共有方法を選ぶ
URLのコピー
iframeのコピー

GPS端末の位置情報を共有

リンクURL

<https://plus.trackimo.com/public-map?token=87n>

生成されたリンクをコピーする

埋め込みコード

```
<iframe width="853" height="480" src="https://plu:
```

コードをコピー

生成されたリンクの有効期限は

16/03/2023, 15:30

URLでの共有とすると、Google画面で
表示されます。



ゴルフ場でのトラッキング事例

日時: 2023年3月7日(火) 8:36-15:39

端末: Trackimo GPS端末

場所: 上総富士GC(ポケットに入れてプレイ)



- ・測位間隔: 1分
- ・移動速度: 平均秒速約0.6m
- ・青い矢印: トラッキング結果
白丸: 移動時、時計: 静止時
- ・白矢印: ショットの軌道(想定)

トラックキモ - 製品の既存ラインアップ

ベストセラーの4G版



Trackimo端末Universal 4G Model(TRKM010-W)

- 防水性能 : 生活防水
 - 動作温度 : -20°C ~ 60°C
 - 測位機能 : GPS・GLONASS・みちびき・Wi-Fi・BL
 - センサー : 加速度センサー
 - 電池容量 : 600mAh
 - 待受時間 : 144時間以上(利用状況に依存)
 - サイズ : 47mm x 40mm x 17mm
 - 重量 : 42g
 - 通信技術 : 3G・GSM・4G(SIMカード内蔵)
 - フェンス : 1端末あたり最大5箇所
 - 発売開始 : 2022年10月発売開始
- (3G Modelは販売終了)

カードサイズのスリム版



Trackimo端末Slimモデル(TRKM015)

- 防水性能 : IP65
- 動作温度 : 同左
- 測位機能 : 同左
- センサー : 光、加速度、ジャイロ搭載
- 電池容量 : 750mAh
- 待受時間 : 144時間以上(利用状況に依存)
- サイズ : 86mm x 54mm x 6.5mm
- 重量 : 38g
- 通信技術 : 3G・GSM(SIMカード内蔵)
- フェンス : 同左
- 発売 : 2019年8月より発売開始

大容量バッテリー搭載タイプ



TrackiPro端末 Model (TRKM110)

- 防水性能 : IP68
- 動作温度 : 同左
- 測位機能 : 同左
- センサー : 加速度センサー
- 電池容量 : 10,000mAh
- 待受時間 : 数ヶ月以上(利用状況に依存)
- サイズ : 90mm x 64mm x 345mm
- 重量 : 約300g
- 通信技術 : 3G・GSM(SIMカード内蔵)
- フェンス : 同左
- 発売 : 在庫僅少

トラックイモ - 製品ラインアップ

	TRKM010-W	TRKM015	TRKM110-T
タイプ	Universal 4G	Slim(Card)	大容量着脱式バッテリー・4G対応
通信技術	2G(GSM)/3G/4G(LTE)	2G(GSM)/3G	2G(GSM)/3G/4G(LTE)
バッテリー	600mAh	750mAh	10,000mAh
防水・防塵	なし	IP65	IP67
市場価格	17,280円(税込)	20,900円(税込)	39,600円(税込)
重量	42g	38g	266g
特記事項	ベストセラー機 4G対応 シリコンカバー付き	光センサー内蔵 盗難防止機能 小型・軽量・防水	2023年5月より着脱式バッテリー・4G対応機を発売開始

* 市場価格は、2023年7月1日時点でのネット価格での最安値(参考)です。この価格には1年間の利用料金を含みます。一年経過後は年契約であれば6,600円(税込)、月契約であれば660円(税込)で更新可能です。

各種機能

- ・履歴の閲覧 : パソコン、タブレット、スマホ(Android/iPhone)から閲覧可能です。
- ・履歴検索 : 1年間データ量無制限、CSVフォーマットによる閲覧も可能。
- ・測位間隔 : 標準で1分、5分、10分、15分、30分、45分、1時間、2時間、4時間を選択できます。
- ・端末モニター : 標準で最大50端末を同時にモニター可能です。
- ・ジオフェンス : 1端末あたり最大5か所まで設定可能です。
- ・節電機能 : デバイスが移動しないと60分後にスリープとなり、移動すると1分後に測位します。
- ・API連携 : 詳細はお問合せください。

契約関連の留意事項(抜粋)

- ・品質保証期間
端末の品質保証は1年間です。
 - ・防水・防塵
Universal 4Gモデルは防水ではありません。TrackiProモデルはIP68、SlimモデルはIP65対応です。
 - ・測位精度
4つ以上のGPS衛星を見通しできる場所での測位精度は20m程度以下ですが、高層ビルが林立する都心部などGPS衛星の見通しができない場合には測位精度は低下します。
 - ・Wi-Fi測位
GPS衛星で測位できない場合でかつWi-Fiの電波を捕捉できる場合には、Wi-Fiからの電波の情報に基づいて位置情報を取得します。ただし、地下鉄の駅など同じSSIDを複数の駅内などで使っている場合には、測位誤差が大きくなる可能性があります。
 - ・履歴情報の閲覧
パソコン等からのWEB経由での閲覧方法と、スマホのアプリ経由での閲覧方法がございます。
 - ・ジオフェンス
ジオフェンスの最小サイズは300メートルです。1台の端末あたりそれぞれ最大5つのジオフェンスを設定できます。
 - ・SMS通知は標準では月に10件
追加する場合にはWebアプリ等で別途追加契約が必要です。
 - ・飛行機への持ち込みOK
- その他、詳しくは弊社のホームページ(<https://www.trackimo-gps.co.jp>)をご参照ください。

株式会社トラックイモGPS・会社概要

項目	内容
役員	代表取締役CEO 永田 日出夫 取締役 岡 丈詞 取締役 大北 敦彦 監査役 釘宮 道子
所在地	〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-21-19 東急虎ノ門ビル4F
設立	2016年8月16日
資本金	2,725万円
主要株主	株式会社 リーふねっと (PCIホールディングズ(株)・100%子会社) 永田日出夫
取引銀行	りそな銀行 虎ノ門支店 巢鴨信用金庫 春日町支店
問合せ先	03-3818-2320 (Tel)、 info@trackimo-gps.co.jp
HP	http://www.trackimo-gps.co.jp/

trackimo
always there ▼