

くらしに溶け込むマルチセラー
『Angelshare S60』を 7 月 18 日(金)新発売！
～ 新しいシリーズの、新しいご提案 ～

株式会社デバイススタイルマーケティング(東京都新宿区)は、deviceSTYLE(デバイススタイル)ワインセラーの新ラインアップとしてインバータコンプレッサ式 60 本収納用マルチセラー『Angelshare S60』を 2025 年 7 月 18 日(金)に発売いたします。



『Angelshare S60』

<https://wine.devicestyle.co.jp/s60.html>

『Angelshare S60』は 2002 年より 20 年超の間、家庭用ワインセラーを開発・発信しているデバイススタイルが、『よりくらしに溶け込む高性能機』をテーマに開発した新ライン「S シリーズ」の初号機です。「S シリーズ」の製品は、スマート&フレキシブルでいて、かつフラッグシップ「L シリーズ」の安定した温度管理、高断熱性および耐久性といったセラーとしての信頼性の高い性能を相承した、より身近なセラーであることが特長となっています。

設置場所を選ばない、クラス最小設置面積^{*1}で幅わずか 450mmの前面排気式の筐体に、温度に応じ回転数を制御することにより高効率で運転するインバータコンプレッサを搭載。トリプルガラスドアには LOW-E ガラス^{*2}および高剛性ヒンジを採用。筐体には幅 45mmの断熱層を備えており、ヒータによる加温機能とあわせ、安定した庫内温度管理と高断熱性を実現しました。

また、庫内温度設定範囲を 2~20℃とし、ワインだけでなく日本酒や缶飲料などを縦置き収納できる「お酒シェルフ」を標準装備。庫内を美しく彩る調光機能付きの大型 LED 庫内灯、シェルフの落下を防ぐ棚ストッパや、ドアが周囲の機器と干渉しにくい 120°ドアストッパ、ドア閉め忘れアラームなど実用的な機能を多く備えた、スマート&フレキシブルで高性能な「くらしに溶け込む」美しいスマートマルチセラーの登場です。

^{*1} 2025 年デバイススタイル調べ ^{*2} 3 枚のガラスうち 2 枚に LOW-E ガラスを採用

■Angelshare S60 主な特長

・スペースを有効に活用できる幅わずか 450mmのスリム設計

設置場所を選ばない、幅わずか 450mmの筐体に棚ピッチ 93mmを確保。ワイドな庫内にはワインの横置き 60 本^{*3} 収納をはじめ、一升瓶、四合瓶や缶飲料の縦置き収納にも対応^{*4} しています。

^{*3} 標準的なボルドータイプの場合。ボトルのサイズや形状によっては収納できない場合があります。 ^{*4} 付属の『お酒シェルフ』使用

・インバータコンプレッサ搭載

温度に応じ回転数を制御することにより高効率で運転するインバータコンプレッサ搭載。運転時間を少なく抑えられるので、運転時に発生する振動も最小限に抑えられます。庫内温度の変動を小さく抑えられるため、庫内のワインなどの飲料の液体温度の変動も小さい、より安定したワインの熟成にも最適な環境を実現。省エネにも優れています。

・暑い日本の夏でも安心

使用環境温度は当社フラッグシップの L シリーズと同等の安心の 10～38℃を実現。30℃を超える環境でも収納しているワインやお酒などをしっかり冷却できます。もちろん冬季も安心のヒータも装備しています。

・前面排気式

運転時に側面から熱が発生しない前面排気式を採用。据付に必要な放熱スペースは天面と側面ともわずか各 8mm^{*5} のみで、ビルトインも可能です。レイアウトの自由度を大幅に向上させています。 ^{*5} 背面は 25mm

・「くらしに溶け込む」セラー

庫内両側面には庫内を美しく彩る 4 段階調光機能付きの大型 LED 庫内灯、シェルフの落下を防ぐ棚ストッパ、ドアが周囲の機器と干渉しにくい 120°ドアストッパやドア閉め忘れアラームなど実用的な機能に加えを多く備えているほか、信頼性の高い性能を備えた「スマート&フレキシブル」で高性能な「くらしに溶け込む」美しいセラーに仕上げています。

■製品仕様

種類	： マルチセラー
型名	： Angelshare S60
収納本数	： 60 本 ^{*6} （または一升瓶 24 本など） ^{*6} 標準的なボルドータイプボトルの場合。ボトルの形状によっては収納できない場合があります。
定格内容積	： 182L (JIS C 9801-3:2015 準拠)
外形寸法	： 450mm(幅) × 550mm(奥行) × 1627mm(高さ)
本体質量	： 70kg
電源コード長	： 1.5m
定格消費電力	： 120W/120W
定格電圧/周波数	： AC100V 50/60Hz
冷却方式	： インバータコンプレッサ式
使用環境温度	： 10～38℃
庫内温度設定範囲	： 2～20℃

■付属品

ワイン棚×10、お酒シェルフ×3、ボトムシェルフ、ドアハンドル、ドアハンドル取付ネジ×2、取扱説明書

<据え付け場所について>

取扱説明書をよくお読みいただき、以下の点に注意のうえ設置をお願いいたします。

- ・直射日光や、暖房器具など熱の当たらないところ
- ・ラジオ・テレビ・コードレス電話などから離しておく
- ・湿気がないところ
- ・丈夫で水平な床面に置く
- ・放熱スペースをあける
- ・ワインセラーを積み重ねたり、棚の上などに置かない

プレスリリース画像

